

**EXAMEN PRÉALABLE DE LA CONCEPTION D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF DONT LA CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE EST INFÉRIEURE  
OU ÉGALE À 1,2 KG/J DE DBO<sub>5</sub>  
FICHE DÉCLARATIVE**

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre installation d'assainissement non collectif, vous devez obtenir l'accord du SPANC – Service Public d'Assainissement Non Collectif.

Pour cela, vous devez remplir et déposer le présent document auprès du SPANC accompagné de l'intégralité des pièces complémentaires demandées.

Votre dossier sera étudié en deux temps :

- Examen préalable du projet d'implantation sur la base du présent dossier renseigné
- Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d'assainissement non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO<sub>5</sub> et par l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle du SPANC.

**PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE**

- Copie de l'**Étude de définition de dimensionnement et d'implantation de filière** (l'étude peut être réalisée par un bureau d'études, un terrassier, le propriétaire...)
- **Le cas échéant, accord du propriétaire de l'exutoire** (cas d'une évacuation dans le milieu superficiel).

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'assainissement non collectif sur le site internet : [www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr](http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et y consulter le guide d'information sur les installations à l'attention des usagers.

## VOLET 1 Informations générales

### ■ Nature de la demande

Le projet d'installation d'assainissement non collectif est prévu dans le cadre :

- d'une demande de permis de construire d'une construction neuve
- d'une demande de permis de construire d'une construction existante (transformation, agrandissement)
- de la réhabilitation ou création d'une installation sans permis de construire
- d'une modification du projet d'installation suite à précédente conclusion du SPANC négative (projet non conforme)

### ■ Coordonnées du propriétaire

Nom et prénom du demandeur : .....  
Adresse : .....  
Code postal : ..... Commune : ..... Pays : .....  
Téléphone : ..... Email : .....

### ■ Adresse du projet d'installation d'assainissement (si différente de l'adresse du demandeur)

Adresse : .....  
Code postal : ..... Commune : .....

Référence cadastrale de l'habitation assainie (section et numéro) : .....

Référence cadastrale de l'implantation de l'installation d'assainissement (section et numéro) :

.....

## VOLET 2 Caractéristiques du projet

### ■ Mise en place de l'installation

#### Concepteur du projet (bureau d'études, etc.)

Nom .....

Adresse .....

Téléphone .....

#### Installateur (entreprise ou particulier) - si connu

Nom .....

Adresse .....

Téléphone .....

### ■ Caractéristiques de l'immeuble

Existe-t-il déjà un dispositif d'assainissement sur la parcelle ?

oui  non

Si oui, sera-t-il en partie conservé ?

oui  non

Détail des éléments qui seront conservés : .....

#### Maison d'habitation individuelle :

Type de résidence  principale  secondaire  location  autre (préciser.....)

Combien de **pièces principales\*** (PP) la construction compte-elle ? : .....

(en cas d'extension, indiquer le nombre de pièces principales\* après travaux)

*\* Au sens de l'article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)*

**Cas particulier :** si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base (« nombre de pièces principales = nombre d'Équivalents-Habitants (EH) »), quel est le nombre d'EH retenu ? .....EH

*N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie.*

**Autres immeubles** (locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.) :

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l'installation ? : .....

Quelle est la capacité d'accueil de l'immeuble ou nombre d'usagers permanents ? ..... personnes

Quel est le nombre d'Équivalents-Habitants retenu (si connu) ? .....EH

### ■ Mode d'alimentation en eau potable

Adduction publique

Alimentation privée, merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.) : .....

**Présence d'un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité de l'installation prévue ?**  oui  non

*N.B. : il peut s'agir d'un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine*

Si oui :

- l'ouvrage est-il déclaré ?  oui  non

*N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire.*

- l'eau est-elle utilisée pour l'alimentation humaine ?  oui  non

- l'eau est-elle utilisée pour l'arrosage de légumes destinés à la consommation humaine ?  oui  non

- la distance entre le captage et l'installation prévue est-elle supérieure à 35 mètres ?  oui  non

*N.B. : la création d'une installation d'assainissement non collectif à moins de 35 m d'un forage déclaré n'est possible que lorsqu'il est démontré que l'implantation permettra de garantir une eau propre à la consommation humaine.*

### ■ Collecte des eaux pluviales

Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment des eaux usées ?  oui  non

*N.B. : si non, une séparation sera obligatoirement à mettre en œuvre.*

### ■ Caractéristique du terrain

Existence d'une étude de sol spécifique ?  oui  non

*N.B. : si oui, l'étude devra être jointe au présent dossier.*

Surface totale du terrain ..... m<sup>2</sup>

Surface disponible pour l'installation ..... m<sup>2</sup>

Pente existante :  < 5 %  de 5 à 10 %  > 10 %

Terrain inondable :  oui  non  ne sais pas

Nappe d'eau présente à moins de 1 mètre du fond de fouille projeté (hors niveau exceptionnel des hautes eaux) :  
 oui  non

N.B. : si oui, une dalle d'amarrage peut être nécessaire.

Appréciation de la nature du sol (à préciser en cas d'absence d'étude de sol jointe à la présente demande) :  
 à dominante argileuse  à dominante sableuse  à dominante limoneuse

Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol :  oui  non

**OBSERVATIONS** (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour permettre au SPANC l'examen du projet d'installation) :  
.....  
.....

**■ Caractéristiques de l'installation projetée**



**IMPORTANT** : la présente demande sera impérativement accompagnée d'un plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel l'immeuble concerné par la demande et les différents éléments de la filière d'assainissement projetée (prétraitement, traitement primaire et secondaire, évacuation) devront obligatoirement figurer à l'échelle.

**Installations avec dispositif de traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué**

Prétraitement et / ou traitement primaire :

- Bac à graisses :  200 litres (eaux de cuisine)  
 500 litres (toutes eaux ménagères)  
 Autre volume .....litres

N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m.

Fosse toutes eaux : Volume : ..... m<sup>3</sup>

N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en vigueur

Pré filtre (décolloïdeur) : Volume : ..... m<sup>3</sup>

Est-il intégré à la fosse ?  oui  non  ne sais pas

Autre dispositif (fosse chimique, fosse d'accumulation) :  
.....

Toilettes sèches :

Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement primaire, le traitement secondaire et l'évacuation des eaux ménagères.

Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites (obligation réglementaire) :  
.....  
.....

**Partie réservée à l'agent du SPANC**

Les éléments fournis sont-ils suffisants pour contrôler le projet ?

oui  non

L'implantation de la filière est-elle adaptée aux contraintes sanitaires ? (proximité d'une zone à enjeux sanitaires ou d'un captage privé d'eau)

oui  non

Le volume du bac à graisses est-il adapté ?

oui  non

Le volume de la fosse est-il adapté ?

oui  non

Le volume du préfiltre est-il adapté ?

oui  non

Dispositif réglementaire ?

oui  non

<p><b>Traitement secondaire :</b></p> <p><b>Épandage par le sol en place</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tranchées d'épandage  Longueur = ..... ml soit ..... tranchée(s) x ..... m  Profondeur = ..... m      Largeur = .....m</p> <p><input type="checkbox"/> Lit d'épandage  Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m  Profondeur = .....m</p> <p><b>Épandage par un massif reconstitué</b></p> <p><input type="checkbox"/> Lit filtrant vertical non drainé (renseigner les caractéristiques ci-dessous)  <input type="checkbox"/> Lit filtrant drainé à flux horizontal (renseigner les caractéristiques ci-dessous)  <input type="checkbox"/> Filtre à sable vertical drainé (renseigner les caractéristiques ci-dessous)</p> <p>Longueur = ..... m      Largeur = ..... m  Surface = ..... m<sup>2</sup>      Profondeur = ..... m</p> <p><input type="checkbox"/> Tertre d'infiltration  Hauteur = .....m</p> <p>Longueur à la base = ..... m      Longueur au sommet = ..... m  Largeur à la base = ..... m      Largeur au sommet = ..... m</p> <p><input type="checkbox"/> Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe  Fournisseur : .....  Surface de filtration = .....m<sup>2</sup></p>	<p>Le dispositif de traitement est-il adapté aux contraintes de sol ?  (perméabilité, nappe, pente, etc.)  oui      non</p> <p>Le dimensionnement du dispositif de traitement est-il adapté au logement/capacité d'accueil ?  oui      non</p>
---	--

<p><b>Installation avec d'autres dispositifs de traitement :</b></p> <p><b>FILIÈRE AGRÉÉE</b></p> <p>Dénomination commerciale/Titulaire de l'agrément : .....</p> <p>.....</p> <p>Modèle : .....</p> <p>Numéro d'agrément : .....</p> <p>Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) ..... EH</p>	<p>Filière réglementaire ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p> <p>Le dispositif agréé est-il adapté au contexte (type d'usage, sensibilité du milieu, immeuble) ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p>
---	---

<p><b>Dispositifs annexes éventuels</b></p> <p><input type="checkbox"/> Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant)  Volume de la bâchée ..... L</p> <p><input type="checkbox"/> Pompe ou système de relevage  Volume du poste ..... L</p> <p>Usage : <input type="checkbox"/> Eaux brutes    <input type="checkbox"/> Eaux prétraitées    <input type="checkbox"/> Eaux traitées</p>	<p>Le dispositif annexe est-il adapté au projet ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p>
--	---

<p><b>Modalités d'évacuation des eaux traitées*</b></p> <p><i>*se référer au règlement du SPANC</i></p> <p><input type="checkbox"/> Par infiltration dans le sol en place</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Via le dispositif de traitement par épandage  <input type="checkbox"/> Tranchée(s) d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)  Longueur = ..... ml soit .....tranchée(s) x ..... m  Profondeur = .....m</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Lit d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)  Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m  Profondeur = .....m</p> <p><input type="checkbox"/> Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (joindre obligatoirement une étude particulière)</p> <p><small>N.B. : solution d'évacuation soumise à autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu (si rejet dans un réseau pluvial, l'étude particulière doit prendre en compte le milieu récepteur à l'exutoire du réseau)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Fossé existant : préciser le type d'exutoire du fossé (si connu) :  .....</p> <p>Propriétaire/gestionnaire : .....</p> <p><input type="checkbox"/> Cours d'eau, mare, étang, etc. : nom (si connu) : .....</p> <p>.....</p> <p>Propriétaire/gestionnaire : .....</p> <p>Les eaux traitées se déversent-elles dans un réseau d'eaux pluviales ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si oui, veuillez cocher ci-dessus la nature de l'exutoire de ce réseau.</p> <p><input type="checkbox"/> Par rejet dans un puits d'infiltration (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique)</p>	<p><b>Cas de rejet par infiltration :</b>  Le rejet est-il adapté au contexte parcellaire et à la nature du sol ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p> <p><b>Cas de rejet en milieu superficiel :</b>  Aucune autre solution n'est envisageable ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p> <p>Le pétitionnaire possède-t-il l'autorisation de rejeter ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p> <p><b>Cas de rejet dans un puits :</b>  Le rejet est-il autorisé ?  <input type="checkbox"/> oui    <input type="checkbox"/> non</p>
---	--

## ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.

En outre, il s'engage :

- À informer le SPANC de toute modification de son projet ;
- À ne réaliser les travaux qu'après avoir reçu l'accord du SPANC ;
- À informer la société STGS (prestataire du SPANC) 10 jours avant le début des travaux d'assainissement selon les modalités précisées dans le règlement du SPANC ;
- À ne pas remblayer l'installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux ;
- À procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une attestation sur l'honneur confirmant le respect des règles de l'art devra être transmise au SPANC
- À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d'assainissement ;
- À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du fabricant et de l'avis relatif à l'agrément publié au JO le cas échéant (filères agréées) ;
- **À s'acquitter des redevances prévues dans le règlement de service du SPANC, à savoir la redevance relative au contrôle de conception et la redevance relative au contrôle d'exécution des travaux (le montant de ces redevances est fixé par délibération prise par le conseil communautaire).**

Fait à : ....., le .....

Signature

### Remarques complémentaires

#### ■ du propriétaire

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### ■ du contrôleur

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Date : .....

Nom du contrôleur : .....

## VOLET 3 Conclusion du SPANC sur le projet d'installation

---

**Projet conforme à la réglementation en vigueur**

**Projet non conforme à la réglementation en vigueur**

**Modifications à réaliser / Commentaires :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fait à : Avranches, le .....

---

**Avis du SPANC :**

**Avis identique à celui du technicien.**

Qualité de l'autorité compétente :

Le président de Saint-Lô Agglo

Signature :